















Украина, г. Киев, ул. Б.Васильковська.143/2

Тел.: 097 923 24 24

<https://faster.in.ua/>
profifaster@gmail.com

МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	кВт	ЦЕНА										
		€	грн (нал.)	грн (б/н)								
Зарядные станции FASTER Smart Wall DC												
5-портовые станции												
Wall Complex - 20	20kW	7 000	287 000	315700,00								
Wall Complex - 30	30kW	7 500	307 500	338250,00								
Wall Complex - 40	40kW	8 000	328 000	360800,00								
Wall Complex - 60	60kW	9 500	389 500	428450,00								
Wall Complex - 90	90kW	11 500	471 500	518650,00								
Wall Complex - 120	120kW	13 550	555 550	611105,00								
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНЦИИ		ВНЕШНИЙ ВИД СТАНЦИИ										
Вход переменного тока – 400В/350А (для мощной версии) Выход постоянного тока – 1000В/450А Выход переменного тока – 400В/125А Доступные методы подключения зарядной станции к биллинговой системе: 2G, 3G, 4G, LAN, Wi-Fi Поддержка протоколов OCPP: 1,6 JSON Количество автомобилей, которые можно заряжать одновременно: 4 <i>Конфигурация станции может изменяться под потребности заказчика.</i>												
ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ КОННЕКТОРАМИ												
 CCS Type 2 550В / 120кВт / 60кВт ^o	+	 CCS Type 1 550В / 120кВт / 60кВт ^o	+	 CHAdeMO 550В / 60кВт	+	 GB/T 550В / 60кВт	+	 GB 400В / 63А / 43кВт	+	 Type 2 (Mennekes) 400В / 63А / 43кВт	+	 Type 1 (J1772) 208/240В / 80А / 19кВт
<p>Указанная мощность при зарядке одного транспортного средства составляет 120 кВт CCS Type 1 или CCS Type 2 .</p> <p>При зарядке двух автомобилей мощность разделяется на 60 кВт для CCS типа 1 или CCS типа 2 и 60 кВт для CHAdeMO или GB/T (DC).</p>												

Код	МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	Порт	кВт	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ			ЦЕНА				
				Порт 1	Порт 2	Порт 3	€	грн (нал.)	грн (б/н)		
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ FASTER Wall AC											
1 портовые											
W100	W107-S		1	7	Розетка ^(1φ)			525	21 525	23 678	
W101	W107-C1		1	7	Туре 1 ^(1φ)			560	22 960	25 256	
W102	W107-C2		1	7	Туре 2 ^(1φ)			575	23 575	25 933	
W103	W122-S22		1	22	Розетка ^(3φ)			545	22 345	24 580	
W104	W122-C22		1	22	Туре 2 ^(3φ)			590	24 190	26 609	
2-х портовые											
W105	W214-S-S		2	14	Розетка ^(1φ)	Розетка ^(1φ)		880	36 080	39 688	
W106	W214-C1-C1		2	14	Туре 1 ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)		950	38 950	42 845	
W107	W214-C2-C2		2	14	Туре 2 ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)		985	40 385	44 424	
W108	W214-S-C1		2	14	Розетка ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)		915	37 515	41 267	
W109	W214-S-C2		2	14	Розетка ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)		930	38 130	41 943	
W110	W229-S22-C1		2	29	Розетка ^(3φ)	Туре 1 ^(1φ)		935	38 335	42 169	
W111	W229-S22-C2		2	29	Розетка ^(3φ)	Туре 2 ^(1φ)		960	39 360	43 296	
W112	W229-C22-C1		2	29	Туре 2 ^(3φ)	Туре 1 ^(1φ)		990	40 590	44 649	
W113	W229-C22-C2		2	29	Туре 2 ^(3φ)	Туре 2 ^(1φ)		1 010	41 410	45 551	
W114	W244-S22-S22		2	44	Розетка ^(3φ)	Розетка ^(3φ)		925	37 925	41 718	
W115	W244-C22-C22		2	44	Туре 2 ^(3φ)	Туре 2 ^(3φ)		1 030	42 230	46 453	
W116	W244-S22-C22		2	44	Розетка ^(3φ)	Туре 2 ^(3φ)		1 005	41 205	45 326	
3-х портовые											
W117	W322-S-S-S			3	22	Розетка ^(1φ)	Розетка ^(1φ)	Розетка ^(1φ)	1 255	51 455	56 601
W118	W322-C1-C1-C1			3	22	Туре 1 ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)	1 355	55 555	61 111
W119	W322-C2-C2-C2			3	22	Туре 2 ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	1 410	57 810	63 591
W120	W322-S-S-C1	3		22	Розетка ^(1φ)	Розетка ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)	1 290	52 890	58 179	
W121	W322-S-S-C2	3		22	Розетка ^(1φ)	Розетка ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	1 305	53 505	58 856	
W122	W322-S-C1-C1	3		22	Розетка ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)	1 320	54 120	59 532	
W123	W322-S-C2-C2	3		22	Розетка ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	1 360	55 760	61 336	
W124	W322-S-C1-C2	3		22	Розетка ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	1 340	54 940	60 434	
W125	W336-S22-C1-C1	3		36	Розетка ^(3φ)	Туре 1 ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)	1 345	55 145	60 660	
W126	W336-S22-C2-C2	3		36	Розетка ^(3φ)	Туре 2 ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	1 385	56 785	62 464	
W127	W336-S22-C1-C2	3		36	Розетка ^(3φ)	Туре 1 ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	1 365	55 965	61 562	
W128	W336-S-C1-C22	3		36	Розетка ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)	Туре 2 ^(3φ)	1 365	55 965	61 562	
W129	W336-S-C2-C22	3		36	Розетка ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	Туре 2 ^(3φ)	1 385	56 785	62 464	
W130	W336-C22-C1-C1	3		36	Туре 2 ^(3φ)	Туре 1 ^(1φ)	Туре 1 ^(1φ)	1 400	57 400	63 140	
W131	W336-C22-C2-C2	3		36	Туре 2 ^(3φ)	Туре 2 ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	1 430	58 630	64 493	
W132	W336-C22-C1-C2	3		36	Туре 2 ^(3φ)	Туре 1 ^(1φ)	Туре 2 ^(1φ)	1 415	58 015	63 817	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО											
L100	Замок блокировки коннектора (1шт.)							30	1 230	1 353	
M103	Контроль доступа (RFID)							45	1 845	2 030	
X102	Карта доступа типа Mifare (1шт.)							5	205	226	
K110	+ 1 м. кабель (1φ)							5	205	226	
K111	+ 1 м. кабель (3φ)							10	410	451	
P100	Стойка под зарядную станцию							255	10 455	11 501	

Код	МОДЕЛЬ СТАНЦИИ	Порт	кВт	ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ			ЦЕНА				
				Порт 1	Порт 2	Порт 3	€	грн (нал.)	грн (б/н)		
ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ FASTER Smart Wall AC											
1 портовые											
SW100	SW107-S		1	7	Розетка ^(1φ)			930	38 130	41 943	
SW101	SW107-C1		1	7	Типе 1 ^(1φ)			965	39 565	43 522	
SW102	SW107-C2		1	7	Типе 2 ^(1φ)			1 010	41 410	45 551	
SW103	SW122-S22		1	22	Розетка ^(3φ)			990	40 590	44 649	
SW104	SW122-C22		1	22	Типе 2 ^(3φ)			1 070	43 870	48 257	
2-х портовые											
SW105	SW214-S-S		2	14	Розетка ^(1φ)	Розетка ^(1φ)		1 370	56 170	61 787	
SW106	SW214-C1-C1		2	14	Типе 1 ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)		1 425	58 425	64 268	
SW107	SW214-C2-C2		2	14	Типе 2 ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)		1 520	62 320	68 552	
SW108	SW214-S-C1		2	14	Розетка ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)		1 400	57 400	63 140	
SW109	SW214-S-C2		2	14	Розетка ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)		1 450	59 450	65 395	
SW110	SW229-S22-C1		2	29	Розетка ^(3φ)	Типе 1 ^(1φ)		1 455	59 655	65 621	
SW111	SW229-S22-C2		2	29	Розетка ^(3φ)	Типе 2 ^(1φ)		1 510	61 910	68 101	
SW112	SW229-C22-C1		2	29	Типе 2 ^(3φ)	Типе 1 ^(1φ)		1 530	62 730	69 003	
SW113	SW229-C22-C2		2	29	Типе 2 ^(3φ)	Типе 2 ^(1φ)		1 575	64 575	71 033	
SW114	SW244-S22-S22		2	44	Розетка ^(3φ)	Розетка ^(3φ)		1 480	60 680	66 748	
SW115	SW244-C22-C22		2	44	Типе 2 ^(3φ)	Типе 2 ^(3φ)		1 630	66 830	73 513	
SW116	SW244-S22-C22		2	44	Розетка ^(3φ)	Типе 2 ^(3φ)		1 555	63 755	70 131	
3-х портовые											
SW117	SW322-S-S-S			3	22	Розетка ^(1φ)	Розетка ^(1φ)	Розетка ^(1φ)	1 690	69 290	76 219
SW118	SW322-C1-C1-C1			3	22	Типе 1 ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)	1 760	72 160	79 376
SW119	SW322-C2-C2-C2			3	22	Типе 2 ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	1 890	77 490	85 239
SW120	SW322-S-S-C1	3		22	Розетка ^(1φ)	Розетка ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)	1 715	70 315	77 347	
SW121	SW322-S-S-C2	3		22	Розетка ^(1φ)	Розетка ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	1 755	71 955	79 151	
SW122	SW322-S-C1-C1	3		22	Розетка ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)	1 740	71 340	78 474	
SW123	SW322-S-C2-C2	3		22	Розетка ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	1 825	74 825	82 308	
SW124	SW322-S-C1-C2	3		22	Розетка ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	1 785	73 185	80 504	
SW125	SW336-S22-C1-C1	3		36	Розетка ^(3φ)	Типе 1 ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)	1 790	73 390	80 729	
SW126	SW336-S22-C2-C2	3		36	Розетка ^(3φ)	Типе 2 ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	1 870	76 670	84 337	
SW127	SW336-S22-C1-C2	3		36	Розетка ^(3φ)	Типе 1 ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	1 830	75 030	82 533	
SW128	SW336-S-C1-C22	3		36	Розетка ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)	Типе 2 ^(3φ)	1 830	75 030	82 533	
SW129	SW336-S-C2-C22	3		36	Розетка ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	Типе 2 ^(3φ)	1 870	76 670	84 337	
SW130	SW336-C22-C1-C1	3		36	Типе 2 ^(3φ)	Типе 1 ^(1φ)	Типе 1 ^(1φ)	1 855	76 055	83 661	
SW131	SW336-C22-C2-C2	3		36	Типе 2 ^(3φ)	Типе 2 ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	1 940	79 540	87 494	
SW132	SW336-C22-C1-C2	3		36	Типе 2 ^(3φ)	Типе 1 ^(1φ)	Типе 2 ^(1φ)	1 895	77 695	85 465	
SW133	SW366-S22-S22-S22	3	66	Розетка ^(3φ)	Розетка ^(3φ)	Розетка ^(3φ)	1 835	75 235	82 759		
SW133	SW366-C22-C22-C22	3	66	Типе 2 ^(3φ)	Типе 2 ^(3φ)	Типе 2 ^(3φ)	2 035	83 435	91 779		
ДОПОЛНИТЕЛЬНО											
L100	Замок блокировки коннектора (1шт.)							30	1 230	1 353	
X102	Карта доступа типа Mifare (1шт.)							5	205	226	
K110	+ 1 м. кабель (1φ)							5	205	226	
K111	+ 1 м. кабель (3φ)							10	410	451	
P100	Стойка под зарядную станцию							255	10 455	11 501	

Код	Кабель зарядный	Метры	Фазы	T1	T1	T2	T2	ЦЕНА	
				в авто	розетка	станция	в авто	€	грн
									

ЗАРЯДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Зарядные кабели Type 1 - Type 2

K100	Type 1 - Type 2	3	1	•		•		145	5 945
K101	Type 1 - Type 2	5	1	•		•		155	6 355
K102	Type 1 - Type 2	7	1	•		•		165	6 765

Зарядные кабели Type 2 - Type 2

K103	Type 2 - Type 2	3	1			•	•	150	6 150
K104	Type 2 - Type 2	5	1			•	•	160	6 560
K105	Type 2 - Type 2	7	1			•	•	170	6 970

K106	Type 1 - Type 2	0,5	1		•		•	140	5 740
------	-----------------	-----	---	--	---	--	---	-----	-------

Зарядные кабели (трехфазные) Type 2 - Type 2

K107	Type 2 - Type 2	3	3			•	•	150	6 150
K108	Type 2 - Type 2	5	3			•	•	170	6 970
K109	Type 2 - Type 2	7	3			•	•	190	7 790

Код	Наименование	Тип						€	грн
C100	Коннектор	32A Type1 (SAE J1772), в машину						65	2 665
C101	Коннектор	32A Type2 (IEC62196-2), 3 фазы, в машину						70	2 870
C102	Коннектор	32A Type2 (IEC62196-2), 1 фаза, в станцию						65	2 665
C103	Коннектор	32A Type2 (IEC62196-2), 3 фазы, в станцию						60	2 460
S100	Розетка	32A Type2 (IEC62196-2) с крышкой						70	2 870
L100	Замок	12В, 4 контакта, обратная пружина						30	1 230
H100	Держатель	Type1 (SAE J1772)						15	615
H101	Держатель	Type2 (IEC62196-2)						15	615

Код	Комплектующие	Назначение	ЦЕНА	
			€	грн

ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ

M100	ComboChannel 1.0.x	Модуль управления зарядом (трехфазная версия)	165	6 765
M101	Combo Channel 1.1.x	Модуль управления зарядом (однофазная версия)	140	5 740
M102	SuperMain 3.1.x	Модуль связи при помощи OCPP	105	4 305
M103	RFID 1.x.x	Модуль контроля доступа	45	1 845
X100	Трансформатор ПЗВ	Дополнительно к модулям ComboChannel 3.x.x	5	205
X101	Антенна	К модулю SuperMain 3.x.x	5	205